


COLOR	SIMBOLO	PROCESOS	DESCRIPCIÓN	ÁREA (ha)	PORCENTAJE
	A	Alteración	Áreas con coberturas vegetales de estructura similar a la original pero con elementos florísticos que indican algún tipo de intervención.	1791.88	6.15%
	A-P		Áreas con coberturas vegetales de estructura similar a la original pero con elementos florísticos que indican algún tipo de intervención. Se identifican claramente sectores con vegetación de páramo.	1095.46	3.76%
	A-par		Áreas de páramo con coberturas vegetales de estructura similar a la original pero con elementos florísticos que indican algún tipo de intervención.	26.76	0.09%
	A-T		Áreas con coberturas vegetales de estructura similar a la original pero con elementos florísticos que indican algún tipo de intervención. Se identifican claramente sectores con vegetación no paramuna con estructura distinta a la original.	734.71	2.52%
	C	Conservación	Áreas con estructura fisionómica similar a la original.	3056.49	10.49%
	C-P		Áreas con estructura fisionómica similar a la original mezclada con parches de vegetación paramuna.	3751.39	12.87%
	C-par		Áreas de páramo propiamente dicho con estructura fisionómica similar a la original.	3775.29	12.96%
	C-T		Áreas con estructura fisionómica similar a la original mezclada con parches de vegetación distinta a la esperada.	1014.18	3.48%
	C-Tpar		Áreas de páramo con estructura fisionómica similar a la original mezclada con parches de vegetación distinta a la esperada.	64.73	0.22%
	P	Paramización	Áreas que originalmente presentaban vegetación multiestratificada que en la actualidad se encuentran cubiertas de vegetación de páramo.	8905.23	30.56%
	P-C		Áreas que originalmente presentaban vegetación multiestratificada que en la actualidad se encuentran cubiertas de vegetación de páramo mezcladas con parches de vegetación similares a los esperados.	450.63	1.55%
	P-T		Áreas que originalmente presentaban vegetación multiestratificada que en la actualidad se encuentran cubiertas de vegetación de páramo mezcladas con parches de vegetación con estructura diferente a los esperados.	1471.57	5.05%
	R	Regeneración	Áreas que presumiblemente se recuperaron de algún tipo de intervención evidenciada en la vegetación esperada.	20.63	0.07%
	T	Transformación	Áreas con vegetación completamente diferente en estructura y composición florística a la esperada.	913.21	3.13%
	T-P		Áreas con vegetación completamente diferente en estructura y composición florística a la esperada mezclada en menor proporción con áreas que fueron de bosque y en la actualidad están dominadas por vegetación de páramo.	2067.24	7.09%
			TOTAL	29139.40	100.00%

Convenciones

- Área de Estudio
- Limite municipal
- Limite departamental
- Cascos urbanos
- Drenaje doble
- Drenajes sencillos
- Curvas indice
- Vias
- Caminos

N W E S



PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS

Proyección: Trasversa de Mercator
Elipsoide de Ref. : Internacional 1.909
Datum: Bogotá
Origen: Bogotá. long. 74° 4' 51.3" W, lat. 4° 35' 56.57" N.
Falso Este: 1'000.000 m. Falso Norte: 1'000.000 m
Unidades: metros
Cuadrícula cada 10000 metros.

Escala 1: 250.000
(1 cm equivale a 2500 metros)

5 2.5 0 5
Kilometros

ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL PÁRAMO Y ZONIFICACIÓN, PARA LA PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES

Mapa: 11

TRANSFORMACIÓN

Fuente:

Generación y proceso cartográfico Henry Arellano P.
Revisión y edición de información Orlando Rangel Ch. & Henry Arellano P.
Monteje e impresión INSAT LTDA.
Cartografía base IGAC Escala 1:25.000