



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN N°

05 29

06 OCT 2026

"Por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar"

La Directora General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor ARLEY ALFONSO ORTEGA TRIGOS identificado con la C.C. No 5.469.647 obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, solicitó a Corpocesar certificación ambiental, para el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:

1. Formulario de solicitud de certificación ambiental para Centro de Diagnóstico Automotor.
2. Certificado de existencia y representación legal de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Aguachica. Se acredita que el peticionario ostenta la calidad de Representante Legal. De igual manera se certifica que dicha sociedad tiene matriculado el establecimiento de comercio denominado CDA PELAYA.
3. Listado general de equipos, indicando marca, modelo, serie y aspectos técnicos
4. Documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5375, Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores.
5. Documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5365, Calidad de Aire.
6. Documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5385, Centro de Diagnóstico Automotor.
7. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 192-59225 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua. (Predio Parcela 1- INVERSIONES ORTEGA J.E.O S.A.S.)

Que mediante Auto No. 075 del 13 de abril de 2026, emanado de la Coordinación del GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental de la Corporación, se inicia el trámite administrativo ambiental con el fin de examinar la viabilidad de otorgar la certificación que en materia de revisión de gases, solicitó la sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9. Dicho Auto fue publicado en el boletín oficial que ésta entidad posee en la página web www.corpocesar.gov.co.

Que la diligencia de inspección se practicó durante los días 14 y 15 de mayo de 2026. En desarrollo de esta actividad se presentó información y documentación complementaria con el fin de continuar con el respectivo trámite administrativo.

Que el informe resultante de la actividad de evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente:

"...

1. Equipos para la verificación de emisiones de fuentes móviles, indicando marca, modelo, serie, y aspectos técnicos.

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 605 5748960 - 018000915306

6.

8


05 29 de 06 OCT 2026

Continuación Resolución No 05 29 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

2

Para efectos de corroborar la legalidad de adquisición de los equipos, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. allegó a CORPOCESAR copia de una Factura Proforma Número EO959PR Suministro de Equipos para Estación Ambiental con la empresa TECNIMAQ Ingeniería S.A.S. identificada con NIT 900.676.425-2 equipado con el software de Tecni-RTM.

A continuación, se presentan los equipos a incluir en la Certificación Ambiental con modelos, seriales y ubicación de los dispositivos:

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000026025588 TIPO: MOTOS 4 TIEMPOS	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02761 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE MOTOCICLE TAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	 
TERMOMETRO	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000026025588 / EU-21752	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02756 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE MOTOCICLE TAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	
TACÓMETRO PINZA INDUCTIVA	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000026025588 / EU-21753	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02759 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE MOTOCICLE TAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	

CÓDIGO: PCA-04-F-18
 VERSIÓN: 3.0
 FECHA: 22/09/2022

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

3


NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUENTA REVOLUCIONES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 240904000843		PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	 
TACÓMETRO PINZA DE BATERÍA	PERIFÉRICO	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 240904000843 / EU-21755	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02758 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	
SONDA DE TEMPERATURA (TERMÓMETRO)	PERIFÉRICO	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 240904000843 / EU-21754	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02757 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	

0529

06 OCT 2026

Continuación Resolución No de por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar


4

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
TACÓMETRO SENSOR DE VIBRACIÓN	PERIFÉRICO	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 240904000843 / EU-21756	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02760 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE MOTOCICLE TAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	
SONÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: EXTECH INSTRUMENTS MODELO: 407750 SERIAL: 3146267	LAB&SERVICE Informe Número: CSN-3146267-260101 Fecha de Calibración: 2026-02-02 Fecha de Emisión: 2026-02-05	PISTA DE MOTOCICLE TAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W	 
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044993 TIPO: CICLO OTTO	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02768 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	 
TERMOMETRO	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044993 / EU-21751	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02766 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	

0529 06 OCT 2026

Continuación Resolución No de pdr medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

5

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
TACÓMETRO PINZA INDUCTIVA	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044993 / EU-21750	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02763 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	
CUENTA REVOLUCIONES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 241018000060		PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	 
TACÓMETRO PINZA DE BATERÍA	PERIFÉRICO	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 241018000060 / EU-21748	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02765 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	
SONDA DE TEMPERATURA (TERMÓMETRO)	PERIFÉRICO	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 241018000060 / EU-21747	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02764 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	


CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

0529

CORPOCESAR-
06 OCT 2026

Continuación Resolución No de por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

6

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
TACÓMETRO SENSOR DE VIBRACIÓN	PERIFÉRICO	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 241018000060 / EU-21749	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02767 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	
SONÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: EXTECH INSTRUMENTS MODELO: 407750 SERIAL: 3146286	LAB&SERVICE Informe Número: CSN-3146286-260100 Fecha de Calibración: 2026-02-02 Fecha de Emisión: 2026-02-05	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	 
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044992 TIPO: CICLO OTTO	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02771 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	 
TERMOMETRO	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044992 /EU-21757	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02769 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	

0529

CORPOCESAR

de 06 OCT. 2026

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

7

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
TACÓMETRO PINZA INDUCTIVA	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044992 / EU-21758	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02770 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	
OPACIMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 9011 SERIAL: 0000026015520 TIPO: LIVIANO	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-02762 Fecha de Calibración: 2026-03-06 Fecha de Emisión: 2026-03-11	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	 
FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: NO DISPONIBLE SERIAL: TMI-FOM 0133	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-01866 Fecha de Calibración: 2026-02-17 Fecha de Emisión: 2026-02-18	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	
FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA	PERIFÉRICO	MARCA: MOTORSCAN MODELO: NO DISPONIBLE SERIAL: TMI-FOM 0137	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-01867 Fecha de Calibración: 2026-02-17 Fecha de Emisión: 2026-02-18	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W	



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

0529 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No. 0529 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

8

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
TERMOHIGRÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: TECNIMAQ MODELO: TMI-THN SERIAL: TMI-THN0633	EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-01923 (Temperatura) Fecha de Calibración: 2026-02-16 Fecha de Emisión: 2026-02-19 EUROMETRIC COLOMBIA Número del Certificado: 2026-01924 (Humedad) Fecha de Calibración: 2026-02-17 Fecha de Emisión: 2026-02-19	COMPARTID O	 
PIPETA / CILINDRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO: UM11650 LOTE No.: 21708 TIPO: 32 VÁLVULA SALIDA: CGA-350 PRESIÓN APROX.: 2175 psi	ANALYTICAL GASES Número del Certificado: AG16165 Fecha de Análisis: 2025-11-27 Fecha de Expiración: 2027-11-26	COMPARTID O	
PIPETA / CILINDRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO: D322097 LOTE No.: 21902 TIPO: 32 VÁLVULA SALIDA: CGA-350 PRESIÓN APROX.: 2175 psi	ANALYTICAL GASES Número del Certificado: AG16916 Fecha de Análisis: 2026-03-25 Fecha de Expiración: 2028-03-24	COMPARTID O	

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

CÓDIGO: PCA-04-F-18
 VERSIÓN: 3.0
 FECHA: 22/09/2022


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

0529 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

9

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
PIPETA / CILINDRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO: UM11619 LOTE No.: 21706 TIPO: 32 VÁLVULA SALIDA: CGA-350 PRESIÓN APROX.: 2175 psi	ANALYTICAL GASES Número del Certificado: AG16154 Fecha de Análisis: 2025-11-27 Fecha de Expiración: 2027-11-26	COMPARTID O	
APLICATIVO TECNIRTM V1	SOFTWARE	TECNIMAQ		COMPARTID O	Sistema para la Administración y Ejecución de Pruebas de Revisión Tecnomecánica

Nota 1: Los equipos o periféricos diferentes a los Analizadores de Gases y Opacímetro no se encontraban en la solicitud inicial, pero estos elementos son parte esencial del proceso de pruebas técnico – mecánica. Por tal motivo, se incluyeron en los dispositivos que se van a habilitar para la operación del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S.

2. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5385, Centro de Diagnóstico Automotor. (verificaran únicamente lo relacionado con las exigencias en materia de revisión de gases)

La norma NTC – 5385 “CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO” establece las especificaciones para la prestación del servicio que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar la Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores.

En el numeral 4.16 “SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES” define parámetros que debe contemplar el Sistema de Información que se utilice durante el proceso de realización de las pruebas técnico-mecánica, entre las cuales, están:

- Seguridad del Software y,
- Seguridad de la información, que, a su vez, la componen:
 - Uso de contraseñas
 - Administración de la base de datos
 - Información de respaldo
 - Bitácoras del operador del sistema
 - Bitácora de fallas de los equipos

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo. Frente a la feria ganadera
 Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

05 29 de **06 OCT 2025**

Continuación Resolución No 05 29 de 06 OCT 2025 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

10

- Mantenimiento de los equipos de cómputo
- Controles contra software malicioso),

Los equipos serán utilizando en la operación de un establecimiento de tipo:

Clasificación del CDA	Servicio
Centro de Diagnóstico Automotor Clase D	Con línea para Revisión Técnico - Mecánica y revisión de gases para livianos, pesados y/o líneas mixtas.


Estado: El proceso de certificación por parte de la ONAC se encuentra pendiente de evaluación.

Localización del establecimiento



PR 10 + 500 Tramo 4515 La Mata – San Roque Finca Bruselas PD N4 en jurisdicción del Municipio de Pelaya - Cesar

La entrada vehicular del CDA está ubicado en las siguientes coordenadas: 8°41'52.3"N 73°39'57.6"W.



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No **05 29** de **06 OCT 2026** por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

11


La salida vehicular del CDA está ubicado en las siguientes coordenadas: 8°41'51.4"N 73°39'57.9"W.



Oficinas



Mapa



www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

12

DISPOSICIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS		
Criterio	Cumple	Observación
Área de bodega y mantenimiento de equipos propios de la revisión.	Sí	Es un establecimiento fijo.
El área de administración debe contar con el espacio suficiente para el personal de administración y de los equipos de cómputo necesarios para la operación y transmisión de la información.	Sí	Área limitada internamente para la movilidad y disposición de los equipos tanto de cómputo como analizadores de gases, componentes y periféricos.

HARDWARE DE CÓMPUTO		
Criterio	Cumple	Observación
El CDA cuenta con los equipos computacionales necesarios para la captura, registro y transmisión de los datos generados en cada prueba instrumental y en la revisión visual, así como también con los necesarios para la emisión de certificados y transmisión de datos al centro de información que corresponda, según las autoridades competentes.	Sí	El CDA tiene las herramientas tecnológicas para la captura, registro y transmisión de datos en tiempo real en cada prueba realizada.
Los equipos de cómputo deben estar sujetos a procedimientos para garantizar la seguridad de la información.	Sí	El CDA cuenta con acceso por contraseña.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES		
Seguridad del Software	Cumple	Observación

CÓDIGO: PCA-04-F-18
 VERSIÓN: 3.0
 FECHA: 22/09/2022

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

13

El CDA cuenta con un software encargado de la captura de los datos de los equipos e instrumentos automatizados y los datos resultantes de la revisión visual, acorde con los requisitos especificados en la NTC 5375. Así mismo, debe determinar si el vehículo está aprobado o rechazado y en caso de aprobación, emitir el certificado correspondiente (revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes).	Sí	Tecni-RTM V1.0
El software permite la transferencia de registros con la información requerida por las autoridades competentes de forma paralela con la emisión del certificado.	Sí	Módulo permite enviar información al ente regulador para que sea autorizado por otro usuario administrador, después de corroborar el estado, esto se hace a través de la huella dactilar. Una vez realizado el proceso, se habilita en el RUNT para registrarlo en el sistema, validando toda la información.
El software garantiza la imposibilidad de alterar o borrar los registros.	Sí	Maneja roles
El software almacena de manera automática y simultánea en dos unidades de almacenamiento la información producida en cada uno de los procesos de revisión.	Sí	La aplicación almacena la información de las pruebas.
El software garantiza la identificación del funcionario responsable de cada proceso de la revisión y permitir el acceso a cada nivel de acuerdo con las autorizaciones de seguridad que se definan.	Sí	Los usuarios tienen credenciales de accesos según su rol.

Handwritten signature and initials

CÓDIGO: PCA-04-F-18
 VERSIÓN: 3.0
 FECHA: 22/09/2022

05 29

CORPOCESAR

de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No

por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

14

El software captura mínimo dos imágenes digitalizadas del vehículo en diferentes etapas de revisión y en ángulos opuestos, de tal manera que permita verificar la presencia del vehículo en el proceso de inspección. La imagen debe incluir: fecha, hora de captura y placa, y automáticamente almacenarla en la base de datos del CDA. Se debe garantizar que quede legible el número de placa.	Sí	Software captura la placa, fecha y hora del proceso.
Seguridad de la información	Cumple	Observación
El uso de software y hardware utilizados en el servicio de revisión técnico -mecánico deben estar sujeto a procedimientos de seguridad de la información.	Sí	
Uso de contraseñas	Cumple	Observación
Se siguen buenas prácticas de seguridad en la asignación de contraseñas de acceso al software.	Sí	Las contraseñas se deben cambiar periódicamente.
Administración de la base de datos	Cumple	Observación
La base de datos debe permitir su administración, seguimiento, monitoreo de las actividades, copias de seguridad y políticas de restauración, gestión de roles o perfiles de usuarios, multiusuario y multitarea, los archivos de datos no deben ser accesibles mediante el uso de carpetas compartidas o búsqueda desde un explorador.	Sí	PostgreSQL.
Información de respaldo	Cumple	Observación

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
 Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

16-


05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

15

Se deben almacenar diariamente, copias de respaldo de toda la información de la revisión técnico-mecánica y de la operación de la prestación del servicio del CDA. Para asegurar que todo se pueda recuperar tras un desastre o un fallo de los soportes, se deben tener las copias de respaldo adecuados.	Sí	Se realiza diariamente copia de seguridad y se comprueban los datos. Las copias se almacenan en el Servidor.
Bitácoras del operador del sistema	Cumple	Observación
El sistema mantiene una bitácora (log) de las actividades de cada operador (o usuario) del sistema.	Sí	Registra los eventos que han realizados los operadores del sistema.
Bitácora de fallas de los equipos	Cumple	Observación
Reporte de las fallas y las acciones correctivas pertinentes realizadas.	Sí	Se registra en bitácora del equipo diligenciada en Excel.
Mantenimiento de los equipos de cómputo	Cumple	Observación
Recibió el mantenimiento programado adecuado para asegurar su permanente disponibilidad e integridad.	Sí	Se realizarán mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo.
Controles contra software malicioso	Cumple	Observación
Implementa controles de detección y prevención para protegerse contra software malicioso.	Sí	Equipos con antivirus.

MANTENIMIENTO		
	Cumple	Observación



Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

16

El CDA cuenta con procedimientos documentados y personal competente para el mantenimiento o contratar los servicios de mantenimiento periódico de los equipos.	Sí	Se manejará un Plan de verificación de equipos que es ejecutado por los técnicos de campo.
--	----	--

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN		
	Cumple	Observación
Los registros de calibración demuestran la trazabilidad metrológica a patrones nacionales o internacionales.	Sí	Se tendrá un plan de verificación y de calibración de los equipos.

Personal Técnico de Trabajo

El proceso de contratación del personal que atenderá la operación del CDA está en ejecución.

- Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5375, Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores. (verificarán únicamente lo relacionado con las exigencias en materia de revisión de gases).

La norma NTC - 5375 "REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHICULOS AUTOMOTORES" establece los requisitos que deben cumplir los vehículos automotores en la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en los Centros de Diagnóstico Automotor.

Esta norma define un esquema de evaluación en el que establece la siguiente clasificación de defectos en los vehículos automotores:

- Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
- Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

A partir de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se obtendrá dos tipos de resultados que se clasifican como vehículo aprobado o rechazado, así:

- Vehículo aprobado

El vehículo debe ser aprobado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
 Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

4- 8

0529

de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

17

a) No se encuentren defectos Tipo A para vehículos de servicio particular, público, tipo motocicleta, motocarro, remolque y enseñanza automotriz.

b) La cantidad de defectos Tipo B encontrados son:

- Menores a 10 para vehículos de servicio particular.
- Menores a 5 para vehículos de servicio público.
- Menores a 5 para vehículos tipo motocicleta.
- Menores a 7 para vehículos tipo motocarro.
- Menores a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.

• **Vehículo rechazado**

El vehículo debe ser rechazado cuando se presente uno de los siguientes casos:

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A para vehículos de servicio particular, público, tipo motocicleta, motocarro, remolque y enseñanza automotriz.

b) La cantidad total de defectos Tipo B encontrados son:


- Iguales o superiores a 10 para vehículos particulares.
- Iguales o superiores a 5 para vehículos públicos.
- Iguales o superiores a 5 para vehículos tipo motocicleta.
- Iguales o superiores a 7 para vehículos tipo motocarros.
- Iguales o superiores a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.

Para las Emisiones Contaminantes, de acuerdo con el tipo de vehículo, las emisiones contaminantes en los gases de escape del vehículo automotor no deben exceder los niveles máximos permisibles establecidos por la reglamentación vigente y/o los límites más estrictos especificados por la autoridad ambiental municipal o regional competente. Las concentraciones de gases contaminantes se deben determinar mediante los procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas relacionadas a continuación, o las que las reemplacen.

Tipo de combustible	NTC
Gasolina	4983
Diesel	4231
Gasolina y mezcla gasolina - aceite en motocicletas, mototriciclos, motociclos y motocarros	5365

NOTA: Para vehículos que utilicen combustibles alternativos diferentes a los relacionados en la tabla, se evaluarán respecto a la normatividad expedida sobre la materia.

A continuación, se describen los defectos y sus tipos para cada ítem de la norma:



05 29 de **06 OCT 2026**


Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

18

Ítem	Descripción del Defecto	Tipo de Defecto	
		A	B
Concentraciones	Los vehículos cuyas emisiones de gases de escape tengan concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por los requisitos legales ambientales definidos por la autoridad competente.	X	
Mediante inspección sensorial	El uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos diesel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de diecinueve (19) pasajeros que transiten por la vía pública. Los tubos de escape de dichos vehículos deben estar dirigidos hacia arriba y efectuar su descarga a una altura no inferior a tres (3) metros del suelo o a quince (15) centímetros por encima del techo de la cabina del vehículo. Este ítem es aplicable solo a modelos anteriores a 2001.	X	
	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema de escape. NOTA: Algunos diseños de sistemas de escape en vehículos, tienen un pequeño orificio, el cual no debe considerarse defecto.	X	
Emisiones de presión sonora (ruido)	Los vehículos cuyas emisiones de ruido superen los niveles de presión sonora especificados en la reglamentación ambiental vigente.	X	

Opacímetro (Linealidad)

La prueba de linealidad del opacímetro es un procedimiento metroológico rutinario que verifica la capacidad del instrumento para medir la opacidad de manera precisa y proporcional en todo su rango de medición. Así las cosas, se realiza una prueba de linealidad al equipo para verificar su estado:



16 8

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022






**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-**

05 29

06 OCT 2026

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

19



www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306


Handwritten signature

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

20




Por otra parte, con el fin de corroborar la operatividad de los equipos y la interrelación con el sistema de información, se realizó una prueba de gas a un vehículo liviano (automóvil) a gasolina y otro Diesel (Ciclo OTTO), se procede con la creación de los registros de los vehículos automotores en el módulo Administrativo de la aplicación Tecni-RTM, el cual captura la placa, fecha y hora del proceso, se valida chasis, color y número de motor a partir de los documentos de propiedad.

Nota: Para este caso, se realizó un proceso con una placa prueba.

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas del proceso:

Vehículo No. 1 → Automóvil (Gasolina):




Handwritten signature or mark

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No. _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

21





Atención

Se debe verificar que la transmisión esté en punto (transmisiones manuales) o en punto de frenado (transmisiones automáticas).

Se debe encender las luces y comprobar que el equipo eléctrico esté asegurado. Si las luces no encienden, fuerce la pastera. No es posible encender las luces.

Atención

Verifique el estado de los filtros y de la sonda, y elimine el material particulado, el agua o la humedad y toda sustancia extraña que pueda alterar las lecturas de la pastera.







CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

0529 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No. 0529 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

22



www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar





Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

0529

de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

23






B. 8

0520 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

24



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

05 29

06 OCT 2026

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

25

El sistema indica si aprueba o no la prueba. Se anexa repórté generado por el software en el cual se puede verificar en el ítem "Emisiones de gases".

14/5/26, 3:27 p.m.


Formato Uniforme de Resultados - FUR

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR Nº: 010000000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Logo de OFAC

CDA PELAYA
NIT: 902029015-9
Teléfono: 0-0
E-mail: 0
Dirección: PR 10 + 500 TRAMO 4515 LA MATA - SAN ROQUE FINCA BRUSELAS PD N 4
CÓDIGO: PELAYA (CESAR)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2026-05-14	Nombre o Razón social ARLEY ORTEGA	Documento de Identidad CC (D) NIT () No. 1019127148
Dirección CR 300 NO 300-300	Teléfono fijo o Número de Celular 3003000000	Ciudad PELAYA
Correo Electrónico NOTIEN@HOTIENE.COM		Departamento CESAR

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa EJF021	País COLOMBIA	Benicio PARTICULAR	Clase AUTOMOVIL	Marca TOYOTA	Línea COROLLA
Modelo 2019	Número de licencia de tránsito 2342342342342342	Fecha de matrícula 2019-06-01	Color ROJO	Combustible/Propulsión GASOLINA	Válv. o Chasis 2123456789
No de Motor 2342ASEF80	Tipo Motor OTTO	Cilindrada (cm³) (si aplica) 1800	Kilometraje 104000	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5 (+1) NO (X)	Bitraje SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería SEDAN	Fecha de nacimiento SCAT 2027-02-22	Conversión GNV SI (X) NO () (SI APLICABLE)	Fecha de nacimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 6076: NTC 6258: NTC 6262.

Nota: Todo valor medido, según del sistema, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Esplendoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínimo/Rango	Unidad	Simuladores (si/no)
Bajas (L)	Derecha(s)	Intensidad	10.6		2.5	Klux	
	Inclinación		1.64		10.5 - 3.0	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	10.3		2.5	Klux	
	Inclinación		1.64		10.5 - 3.0	%	
Altas (H)	Derecha(s)	Intensidad	10.7			Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad	10.3			Klux	
Antiniebla(s)	Derecha(s)	Intensidad				Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad				Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad			Máximo	Unidad	Klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantero Izquierda	Valor 70.6	Delantero Derecha	Valor 81.0	Trasero Izquierda	Valor 80.8	Trasero Derecha	Valor 71.1	Mínimo	Unidad
								40	%

6. FRENO

	Fuerza Izquierda	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desajuste	Rango (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2003	3301	N	Eje 1	2505	4003	N	20.8 *	(20.30)	30	%
Eje 2	2005	3306	N	Eje 2	2503	4008	N	19.9	(20.30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Efecto Total		Valor		Mínimo				Unidad			%
		60.6				50					%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Efecto	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

192.168.1.240:9292/revisiones/4

1/4

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

Ab. Y

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

0529 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No. _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

26

14/5/26, 3:37 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

32.4	18	%	Sumatoria Izquierda	2365	7037	11	Sumatoria Derecha	2302	8011	N
------	----	---	---------------------	------	------	----	-------------------	------	------	---

7. DESVIACIÓN LATERAL (SI/APLICA)

Eje 1	0.45	Eje 2	2.33	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Módulo	Unidad
										cm-10	ml/min

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

0529 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

27

14/5/26, 3:37 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUH

B. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)					
Tarifa Normalizada de la Llamada	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Unidad
	%		%	%	%

9. EMISIONES DE GASES (Eventos vehiculos a motor (Móviles e Híbridos))									
En VEHICULOS CICLO OTTO, 4T o 2T									
	Monóxido de Carbono			Óxido de Carbono			Óxígeno		Hydrocarburo (pesado)
	(ppm)	(CO)	Norma	(CO ₂)	Norma	Unidad	(O ₂)	Norma	Unidad
Ralentí	754	0.00	0.8	%	14.6	7	%	0.00	5
Cruce	2484	0.00	0.8	%	14.6	7	%	0.01	6
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (PLA)									
Temperatura de prueba									
Condiciones Ambientales									
Valor									
Unidad									
Temperatura ambiente									
Humedad Relativa									

10. VEHICULOS CICLO DIESEL									
Opacidad	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor
Gobernada		m ¹		m ¹		m ¹		m ¹	Norma
		(ppm)		(ppm)		(ppm)		(ppm)	Unidad
Resultado									
Temperatura de operación del motor									
Condiciones Ambientales									
LTOE Estándar									
Unidad									
Temperatura ambiente									
Humedad Relativa									

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 8376, NTC 4218 Y NTC 4219 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.2.1.2	Desbalanceo de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%	6.7 Sistema de Frenos		X
TOTAL			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 8376, NTC 4218, NTC 4219, NTC 4220, NTC 4221 Y NTC 4222 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL			0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO DE LAS LLANTAS						
	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.20	3.20				
DERECHA	3.20	3.20				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 8376, NTC 4218, NTC 4219, NTC 4220, NTC 4221, Y NTC 4222 (según corresponda).

APROBADO: SI ☒ NO ☐		1º Consecutivo FUH: (A)
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)		
APROBADO: SI ☐ NO ☐		

Nota: Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto tipo A.
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motociclos, Cuatrimotos, Motocicletas y Cuatrimotos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos Públicos, Pesados Públicos, Motociclos, Cuatrimotos y Triciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Motocicletas, Cuatrimotos, Cuatrimotos, Triciclos
 - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FURASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES AGICIONALES:

Ruido en caja 70.5 db

REGISTRO DE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	30.0	30.0				
DERECHA	30.0	30.0				

• LAS PRUEBAS DE LUZES (SI APLICA) ESTÁ REPORTADA EN XLX A 1M COMO SE ESTABLECE EN LA NTC 6376 2012

Nota: El COA ha calibrado los equipos de medición dentro de los puntos o intervalos de aceptación o rechazo según las normas técnicas, sin embargo, cuenta con tecnología que es capaz de medir en rangos más amplios; los resultados fuera de los puntos o intervalos de calibración se presentan de manera informativa. Si tiene alguna inquietud, por favor consulte con el director técnico

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

05 29 de **06 OCT 2026**



Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

28

14/5/26, 3:37 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- MX - ANALIZADOR DE GASES NTC4880 (PEP: 0 S.S) MOTORSCAH S/R 0000025044993
- TERMOCROMOMETRO MARCA: TECNIMAQ TMS-TH0603
- MX - CUENTAGIROS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA MAHLE S/R 240904930843

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Teon-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

TECNIMAQ INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL INTERIOR], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [PROFUNDIDAD DE LABRADO], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [FOTO TRASERA], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [ANALISIS DE GASES NTC4880], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL MOTOR], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL EXTERIOR], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL INTERIOR], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL DE CONDICIONES ANORMALES], TECNIMAQ INGENIERIA SAS [FOTO DELANTERA]

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MIGUEL ANGEL PEREZ LOZANO

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitrógeno (NOx) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 750 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que lo modifique, adicione o sustituya.

Fin del Informe

Vehículo No. 2 → Automóvil (Ciclo OTTO):

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera

Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022







CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

05 29 CORPOCESAR-

06 OCT 2023

Continuación Resolución No de por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

29



www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar





Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

Ab. y

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No. 05 29 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar








30



05 20 de 06 OCT 2026

Continuación Resolución No [redacted] por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

31








CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

05 29 **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

32



www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306






10-8

0529

06 OCT 2026

Continuación Resolución No. 0529 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar






33



05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

34



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

35



El sistema indica si aprueba o no la prueba. Se anexa reporte generado por el software en el cual se puede verificar en el ítem "Emisiones de gases".

14/9/26, 4:58 p.m.


Formato Uniforme de Inspección FUI

Formato Uniforme de Inspección - FUI

FUI Nº 010000000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTES



Logotipo de Usuario

CDA PELAYA
NIT: 902029015-9
Teléfono: 311-5555555
E-mail: cda@pelaya.com
Dirección: PR 10 + 500 TRAMO 4515 LA MATA - SAN ROQUE FINCA BRUSELAS PD N 4
CDA PELAYA (CDA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Inspección: 2026-09-14
Tipo de Inspección: 1. PRELIMINAR
Tipo de Vehículo: CR 500 NO 500-500
Uso del Vehículo: MOTOCICLETA
Tipo de Inspección: 1. PRELIMINAR

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón Social: ANILY ORTEGA
Documento de Identificación: CC (C) MT (111) 1019127148
Ciudad: Pelaya
Departamento: Cesar

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: MAZDA
Modelo: 300
Tipo de Motor: 3000
Tipo de Transmisión: Manual
Tipo de Cambio: 5
Tipo de Dirección: Derecha
Tipo de Frenos: Frenos de Disco y Frenos de Tambor
Tipo de Suspensión: Independiente
Tipo de Neumáticos: 155/70R13

4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DESCRITOS POR LA NTC 5315, NTC 6215, NTC 6225, NTC 6235, NTC 6245, NTC 6255, NTC 6265, NTC 6275, NTC 6285, NTC 6295, NTC 6305, NTC 6315, NTC 6325, NTC 6335, NTC 6345, NTC 6355, NTC 6365, NTC 6375, NTC 6385, NTC 6395, NTC 6405, NTC 6415, NTC 6425, NTC 6435, NTC 6445, NTC 6455, NTC 6465, NTC 6475, NTC 6485, NTC 6495, NTC 6505, NTC 6515, NTC 6525, NTC 6535, NTC 6545, NTC 6555, NTC 6565, NTC 6575, NTC 6585, NTC 6595, NTC 6605, NTC 6615, NTC 6625, NTC 6635, NTC 6645, NTC 6655, NTC 6665, NTC 6675, NTC 6685, NTC 6695, NTC 6705, NTC 6715, NTC 6725, NTC 6735, NTC 6745, NTC 6755, NTC 6765, NTC 6775, NTC 6785, NTC 6795, NTC 6805, NTC 6815, NTC 6825, NTC 6835, NTC 6845, NTC 6855, NTC 6865, NTC 6875, NTC 6885, NTC 6895, NTC 6905, NTC 6915, NTC 6925, NTC 6935, NTC 6945, NTC 6955, NTC 6965, NTC 6975, NTC 6985, NTC 6995, NTC 7005, NTC 7015, NTC 7025, NTC 7035, NTC 7045, NTC 7055, NTC 7065, NTC 7075, NTC 7085, NTC 7095, NTC 7105, NTC 7115, NTC 7125, NTC 7135, NTC 7145, NTC 7155, NTC 7165, NTC 7175, NTC 7185, NTC 7195, NTC 7205, NTC 7215, NTC 7225, NTC 7235, NTC 7245, NTC 7255, NTC 7265, NTC 7275, NTC 7285, NTC 7295, NTC 7305, NTC 7315, NTC 7325, NTC 7335, NTC 7345, NTC 7355, NTC 7365, NTC 7375, NTC 7385, NTC 7395, NTC 7405, NTC 7415, NTC 7425, NTC 7435, NTC 7445, NTC 7455, NTC 7465, NTC 7475, NTC 7485, NTC 7495, NTC 7505, NTC 7515, NTC 7525, NTC 7535, NTC 7545, NTC 7555, NTC 7565, NTC 7575, NTC 7585, NTC 7595, NTC 7605, NTC 7615, NTC 7625, NTC 7635, NTC 7645, NTC 7655, NTC 7665, NTC 7675, NTC 7685, NTC 7695, NTC 7705, NTC 7715, NTC 7725, NTC 7735, NTC 7745, NTC 7755, NTC 7765, NTC 7775, NTC 7785, NTC 7795, NTC 7805, NTC 7815, NTC 7825, NTC 7835, NTC 7845, NTC 7855, NTC 7865, NTC 7875, NTC 7885, NTC 7895, NTC 7905, NTC 7915, NTC 7925, NTC 7935, NTC 7945, NTC 7955, NTC 7965, NTC 7975, NTC 7985, NTC 7995, NTC 8005, NTC 8015, NTC 8025, NTC 8035, NTC 8045, NTC 8055, NTC 8065, NTC 8075, NTC 8085, NTC 8095, NTC 8105, NTC 8115, NTC 8125, NTC 8135, NTC 8145, NTC 8155, NTC 8165, NTC 8175, NTC 8185, NTC 8195, NTC 8205, NTC 8215, NTC 8225, NTC 8235, NTC 8245, NTC 8255, NTC 8265, NTC 8275, NTC 8285, NTC 8295, NTC 8305, NTC 8315, NTC 8325, NTC 8335, NTC 8345, NTC 8355, NTC 8365, NTC 8375, NTC 8385, NTC 8395, NTC 8405, NTC 8415, NTC 8425, NTC 8435, NTC 8445, NTC 8455, NTC 8465, NTC 8475, NTC 8485, NTC 8495, NTC 8505, NTC 8515, NTC 8525, NTC 8535, NTC 8545, NTC 8555, NTC 8565, NTC 8575, NTC 8585, NTC 8595, NTC 8605, NTC 8615, NTC 8625, NTC 8635, NTC 8645, NTC 8655, NTC 8665, NTC 8675, NTC 8685, NTC 8695, NTC 8705, NTC 8715, NTC 8725, NTC 8735, NTC 8745, NTC 8755, NTC 8765, NTC 8775, NTC 8785, NTC 8795, NTC 8805, NTC 8815, NTC 8825, NTC 8835, NTC 8845, NTC 8855, NTC 8865, NTC 8875, NTC 8885, NTC 8895, NTC 8905, NTC 8915, NTC 8925, NTC 8935, NTC 8945, NTC 8955, NTC 8965, NTC 8975, NTC 8985, NTC 8995, NTC 9005, NTC 9015, NTC 9025, NTC 9035, NTC 9045, NTC 9055, NTC 9065, NTC 9075, NTC 9085, NTC 9095, NTC 9105, NTC 9115, NTC 9125, NTC 9135, NTC 9145, NTC 9155, NTC 9165, NTC 9175, NTC 9185, NTC 9195, NTC 9205, NTC 9215, NTC 9225, NTC 9235, NTC 9245, NTC 9255, NTC 9265, NTC 9275, NTC 9285, NTC 9295, NTC 9305, NTC 9315, NTC 9325, NTC 9335, NTC 9345, NTC 9355, NTC 9365, NTC 9375, NTC 9385, NTC 9395, NTC 9405, NTC 9415, NTC 9425, NTC 9435, NTC 9445, NTC 9455, NTC 9465, NTC 9475, NTC 9485, NTC 9495, NTC 9505, NTC 9515, NTC 9525, NTC 9535, NTC 9545, NTC 9555, NTC 9565, NTC 9575, NTC 9585, NTC 9595, NTC 9605, NTC 9615, NTC 9625, NTC 9635, NTC 9645, NTC 9655, NTC 9665, NTC 9675, NTC 9685, NTC 9695, NTC 9705, NTC 9715, NTC 9725, NTC 9735, NTC 9745, NTC 9755, NTC 9765, NTC 9775, NTC 9785, NTC 9795, NTC 9805, NTC 9815, NTC 9825, NTC 9835, NTC 9845, NTC 9855, NTC 9865, NTC 9875, NTC 9885, NTC 9895, NTC 9905, NTC 9915, NTC 9925, NTC 9935, NTC 9945, NTC 9955, NTC 9965, NTC 9975, NTC 9985, NTC 9995, NTC 10005, NTC 10015, NTC 10025, NTC 10035, NTC 10045, NTC 10055, NTC 10065, NTC 10075, NTC 10085, NTC 10095, NTC 10105, NTC 10115, NTC 10125, NTC 10135, NTC 10145, NTC 10155, NTC 10165, NTC 10175, NTC 10185, NTC 10195, NTC 10205, NTC 10215, NTC 10225, NTC 10235, NTC 10245, NTC 10255, NTC 10265, NTC 10275, NTC 10285, NTC 10295, NTC 10305, NTC 10315, NTC 10325, NTC 10335, NTC 10345, NTC 10355, NTC 10365, NTC 10375, NTC 10385, NTC 10395, NTC 10405, NTC 10415, NTC 10425, NTC 10435, NTC 10445, NTC 10455, NTC 10465, NTC 10475, NTC 10485, NTC 10495, NTC 10505, NTC 10515, NTC 10525, NTC 10535, NTC 10545, NTC 10555, NTC 10565, NTC 10575, NTC 10585, NTC 10595, NTC 10605, NTC 10615, NTC 10625, NTC 10635, NTC 10645, NTC 10655, NTC 10665, NTC 10675, NTC 10685, NTC 10695, NTC 10705, NTC 10715, NTC 10725, NTC 10735, NTC 10745, NTC 10755, NTC 10765, NTC 10775, NTC 10785, NTC 10795, NTC 10805, NTC 10815, NTC 10825, NTC 10835, NTC 10845, NTC 10855, NTC 10865, NTC 10875, NTC 10885, NTC 10895, NTC 10905, NTC 10915, NTC 10925, NTC 10935, NTC 10945, NTC 10955, NTC 10965, NTC 10975, NTC 10985, NTC 10995, NTC 11005, NTC 11015, NTC 11025, NTC 11035, NTC 11045, NTC 11055, NTC 11065, NTC 11075, NTC 11085, NTC 11095, NTC 11105, NTC 11115, NTC 11125, NTC 11135, NTC 11145, NTC 11155, NTC 11165, NTC 11175, NTC 11185, NTC 11195, NTC 11205, NTC 11215, NTC 11225, NTC 11235, NTC 11245, NTC 11255, NTC 11265, NTC 11275, NTC 11285, NTC 11295, NTC 11305, NTC 11315, NTC 11325, NTC 11335, NTC 11345, NTC 11355, NTC 11365, NTC 11375, NTC 11385, NTC 11395, NTC 11405, NTC 11415, NTC 11425, NTC 11435, NTC 11445, NTC 11455, NTC 11465, NTC 11475, NTC 11485, NTC 11495, NTC 11505, NTC 11515, NTC 11525, NTC 11535, NTC 11545, NTC 11555, NTC 11565, NTC 11575, NTC 11585, NTC 11595, NTC 11605, NTC 11615, NTC 11625, NTC 11635, NTC 11645, NTC 11655, NTC 11665, NTC 11675, NTC 11685, NTC 11695, NTC 11705, NTC 11715, NTC 11725, NTC 11735, NTC 11745, NTC 11755, NTC 11765, NTC 11775, NTC 11785, NTC 11795, NTC 11805, NTC 11815, NTC 11825, NTC 11835, NTC 11845, NTC 11855, NTC 11865, NTC 11875, NTC 11885, NTC 11895, NTC 11905, NTC 11915, NTC 11925, NTC 11935, NTC 11945, NTC 11955, NTC 11965, NTC 11975, NTC 11985, NTC 11995, NTC 12005, NTC 12015, NTC 12025, NTC 12035, NTC 12045, NTC 12055, NTC 12065, NTC 12075, NTC 12085, NTC 12095, NTC 12105, NTC 12115, NTC 12125, NTC 12135, NTC 12145, NTC 12155, NTC 12165, NTC 12175, NTC 12185, NTC 12195, NTC 12205, NTC 12215, NTC 12225, NTC 12235, NTC 12245, NTC 12255, NTC 12265, NTC 12275, NTC 12285, NTC 12295, NTC 12305, NTC 12315, NTC 12325, NTC 12335, NTC 12345, NTC 12355, NTC 12365, NTC 12375, NTC 12385, NTC 12395, NTC 12405, NTC 12415, NTC 12425, NTC 12435, NTC 12445, NTC 12455, NTC 12465, NTC 12475, NTC 12485, NTC 12495, NTC 12505, NTC 12515, NTC 12525, NTC 12535, NTC 12545, NTC 12555, NTC 12565, NTC 12575, NTC 12585, NTC 12595, NTC 12605, NTC 12615, NTC 12625, NTC 12635, NTC 12645, NTC 12655, NTC 12665, NTC 12675, NTC 12685, NTC 12695, NTC 12705, NTC 12715, NTC 12725, NTC 12735, NTC 12745, NTC 12755, NTC 12765, NTC 12775, NTC 12785, NTC 12795, NTC 12805, NTC 12815, NTC 12825, NTC 12835, NTC 12845, NTC 12855, NTC 12865, NTC 12875, NTC 12885, NTC 12895, NTC 12905, NTC 12915, NTC 12925, NTC 12935, NTC 12945, NTC 12955, NTC 12965, NTC 12975, NTC 12985, NTC 12995, NTC 13005, NTC 13015, NTC 13025, NTC 13035, NTC 13045, NTC 13055, NTC 13065, NTC 13075, NTC 13085, NTC 13095, NTC 13105, NTC 13115, NTC 13125, NTC 13135, NTC 13145, NTC 13155, NTC 13165, NTC 13175, NTC 13185, NTC 13195, NTC 13205, NTC 13215, NTC 13225, NTC 13235, NTC 13245, NTC 13255, NTC 13265, NTC 13275, NTC 13285, NTC 13295, NTC 13305, NTC 13315, NTC 13325, NTC 13335, NTC 13345, NTC 13355, NTC 13365, NTC 13375, NTC 13385, NTC 13395, NTC 13405, NTC 13415, NTC 13425, NTC 13435, NTC 13445, NTC 13455, NTC 13465, NTC 13475, NTC 13485, NTC 13495, NTC 13505, NTC 13515, NTC 13525, NTC 13535, NTC 13545, NTC 13555, NTC 13565, NTC 13575, NTC 13585, NTC 13595, NTC 13605, NTC 13615, NTC 13625, NTC 13635, NTC 13645, NTC 13655, NTC 13665, NTC 13675, NTC 13685, NTC 13695, NTC 13705, NTC 13715, NTC 13725, NTC 13735, NTC 13745, NTC 13755, NTC 13765, NTC 13775, NTC 13785, NTC 13795, NTC 13805, NTC 13815, NTC 13825, NTC 13835, NTC 13845, NTC 13855, NTC 13865, NTC 13875, NTC 13885, NTC 13895, NTC 13905, NTC 13915, NTC 13925, NTC 13935, NTC 13945, NTC 13955, NTC 13965, NTC 13975, NTC 13985, NTC 13995, NTC 14005, NTC 14015, NTC 14025, NTC 14035, NTC 14045, NTC 14055, NTC 14065, NTC 14075, NTC 14085, NTC 14095, NTC 14105, NTC 14115, NTC 14125, NTC 14135, NTC 14145, NTC 14155, NTC 14165, NTC 14175, NTC 14185, NTC 14195, NTC 14205, NTC 14215, NTC 14225, NTC 14235, NTC 14245, NTC 14255, NTC 14265, NTC 14275, NTC 14285, NTC 14295, NTC 14305, NTC 14315, NTC 14325, NTC 14335, NTC 14345, NTC 14355, NTC 14365, NTC 14375, NTC 14385, NTC 14395, NTC 14405, NTC 14415, NTC 14425, NTC 14435, NTC 14445, NTC 14455, NTC 14465, NTC 14475, NTC 14485, NTC 14495, NTC 14505, NTC 14515, NTC 14525, NTC 14535, NTC 14545, NTC 14555, NTC 14565, NTC 14575, NTC 14585, NTC 14595, NTC 14605, NTC 14615, NTC 14625, NTC 14635, NTC 14645, NTC 14655, NTC 14665, NTC 14675, NTC 14685, NTC 14695, NTC 14705, NTC 14715, NTC 14725, NTC 14735, NTC 14745, NTC 14755, NTC 14765, NTC 14775, NTC 14785, NTC 14795, NTC 14805, NTC 14815, NTC 14825, NTC 14835, NTC 14845, NTC 14855, NTC 14865, NTC 14875, NTC 14885, NTC 14895, NTC 14905, NTC 14915, NTC 14925, NTC 14935, NTC 14945, NTC 14955, NTC 14965, NTC 14975, NTC 14985, NTC 14995, NTC 15005, NTC 15015, NTC 15025, NTC 15035, NTC 15045, NTC 15055, NTC 15065, NTC 15075, NTC 15085, NTC 15095, NTC 15105, NTC 15115, NTC 15125, NTC 15135, NTC 15145, NTC 15155, NTC 15165, NTC 15175, NTC 15185, NTC 15195, NTC 15205, NTC 15215, NTC 15225, NTC 15235, NTC 15245, NTC 15255, NTC 15265, NTC 15275, NTC 15285, NTC 15295, NTC 15305, NTC 15315, NTC 15325, NTC 15335, NTC 15345, NTC 15355, NTC 15365, NTC 15375, NTC 15385, NTC 15395, NTC 15405, NTC 15415, NTC 15425, NTC 15435, NTC 15445, NTC 15455, NTC 15465, NTC 15475, NTC 15485, NTC 15495, NTC 15505, NTC 15515, NTC 15525, NTC 15535, NTC 15545, NTC 15555, NTC 15565, NTC 15575, NTC 15585, NTC 15595, NTC 15605, NTC 15615, NTC 15625, NTC 15635, NTC 15645, NTC 15655, NTC 15665, NTC 15675, NTC 15685, NTC 15695, NTC 15705, NTC 15715, NTC 15725, NTC 15735, NTC 15745, NTC 15755, NTC 15765, NTC 15775, NTC 15785, NTC 15795, NTC 15805, NTC 15815, NTC 15825, NTC 15835, NTC 15845, NTC 15855, NTC 15865, NTC 15875, NTC 15885, NTC 15895, NTC 15905, NTC 15915, NTC 15925, NTC 15935, NTC 15945, NTC 15955, NTC 15965, NTC 15975, NTC 15985, NTC 15995, NTC 16005, NTC 16015, NTC 16025, NTC 16035, NTC 16045, NTC 16055, NTC 16065, NTC 16075, NTC 16085, NTC 16095, NTC 16105, NTC 16115, NTC 16125, NTC 16135, NTC 16145, NTC 16155, NTC 16165, NTC 16175, NTC 16185, NTC 16195, NTC 16205, NTC 16215, NTC 16225, NTC 16235, NTC 16245, NTC 16255, NTC 16265, NTC 16275, NTC 16285, NTC 16295, NTC 16305, NTC 16315, NTC 16325, NTC 16335, NTC 16345, NTC 16355, NTC 16365, NTC 16375, NTC 16385, NTC 16395, NTC 16405, NTC 16415, NTC 16425, NTC 16435, NTC 16445, NTC 16455, NTC 16465, NTC 16475, NTC 16485, NTC 16495, NTC 16505, NTC 16515, NTC 16525, NTC 16535, NTC 16545, NTC 16555, NTC 16565, NTC 16575, NTC 16585, NTC 16595, NTC 16605, NTC 16615, NTC 16625, NTC 16635, NTC 16645, NTC 16655, NTC 16665, NTC 16675, NTC 16685, NTC 16695, NTC 16705, NTC 16715, NTC 16725, NTC 16735, NTC 16745, NTC 16755, NTC 16765, NTC 16775, NTC 16785, NTC 16795, NTC 16805, NTC 16815, NTC 16825, NTC 16835, NTC 16845, NTC 16855, NTC 16865, NTC 16875, NTC 16885, NTC 16895, NTC 16905, NTC 16915, NTC 16925, NTC 16935, NTC 16945, NTC 16955, NTC 16965, NTC 16975, NTC 16985, NTC 16995, NTC 17005, NTC 17015, NTC 17025, NTC 17035, NTC 17045, NTC 17055, NTC 17065, NTC 17075, NTC 17085, NTC 17095, NTC 17105, NTC 17115, NTC 17125, NTC 17135, NTC 17145, NTC 17155, NTC 17165, NTC 17175, NTC 17185, NTC 17195, NTC 17205, NTC 17215, NTC 17225, NTC 17235, NTC 17245, NTC 17255, NTC 17265, NTC 17275, NTC 17285, NTC 17295, NTC 17305, NTC 17315, NTC 17325, NTC 17335, NTC 17345, NTC 17355, NTC 17365, NTC 17375, NTC 17385, NTC 17395, NTC 17405, NTC 17415, NTC 17425, NTC 17435, NTC 17445, NTC 17455, NTC 17465, NTC 17475, NTC 17485, NTC 17495, NTC 17505, NTC 17515, NTC 17525, NTC 17535, NTC 17545, NTC 17555, NTC 17565, NTC 17575, NTC 17585, NTC 17595, NTC 17605, NTC 17615, NTC 17625, NTC 17635, NTC 17645, NTC 17655, NTC 17665, NTC 17675, NTC 17685, NTC 17695, NTC 17705, NTC 17715, NTC 17725, NTC 17735, NTC 17745, NTC 17755, NTC 17765, NTC 17775, NTC 17785, NTC 17795, NTC 17805, NTC 17815, NTC 17825, NTC 17835, NTC 17845, NTC 17855, NTC 17865, NTC 17875, NTC 17885, NTC 17895, NTC 17905, NTC 17915, NTC 17925, NTC 17935, NTC 17945, NTC 17955, NTC 17965, NTC 17975, NTC 17985, NTC 17995, NTC 18005, NTC 18015, NTC 18025, NTC 18035, NTC 18045, NTC 18055, NTC 18065, NTC 18075, NTC 18085, NTC 18095, NTC 18105, NTC 18115, NTC 18125, NTC 18135, NTC 18145, NTC 18155, NTC 18165, NTC 18175, NTC 18185, NTC 18195, NTC 18205, NTC 18215, NTC 18225, NTC 18235, NTC 18245, NTC 18255, NTC 18265, NTC 18275, NTC 18285, NTC 18295, NTC 18305, NTC 18315, NTC 18325, NTC 18335, NTC 18345, NTC 18355, NTC 18365, NTC 18375, NTC 18385, NTC 18395, NTC 18405, NTC 18415, NTC 18425, NTC 18435, NTC 18445, NTC 18455, NTC 18465, NTC 18475, NTC 18485, NTC 18495, NTC 18505, NTC 18515, NTC 18525, NTC 18535, NTC 18545, NTC 18555, NTC 18565, NTC 18575, NTC 18585, NTC 18595, NTC 186



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

SINA

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

05 29 de 06 OCT 2026

Continuación Resolución No 05 29 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

36

14/5/26, 4:30 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

325	.18	%	Sumatorio Izquierdo	2358	7004	H	Sumatorio Derecho	2517	8204	H
7. DESVIACIÓN LATERAL (H g/100g)										
Eje 1	0.75	Eje 2	2.43	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo 14-19	Unidad g/100g		

192.168.1.240:9292/revisiones/2

2/4

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

A- 8

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

-CORPOCESAR-

05 29 de 06 OCT 2026

Continuación Resolución No. 0329 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

37

14/5/26, 4:38 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

4. DISPOSITIVOS DE COBRE (N. 104a)

4. DISPOSITIVOS DE COBRO (N aplica)					
Tamaño normalizado de la planta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Tamaño normalizado de la planta
		%		seg.	

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Híbridos)
9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

3a. VEHICULOS CICLO OTTO, 4T y 2T															
Monóxido de Carbono				Óxido de Carbono			Óxígeno			Hidrocarburo (Hcane)			Óxido Nitrógeno		
(gpm)	(CO)	Horma	Unidad	(CO ₂)	Horma	Unidad	(O ₂)	Horma	Unidad	(HC)	Horma	Unidad	(NOx)	Horma	Unidad
Ráfeter		%			%			%			%			%	
Crucero		%			%			%			%			%	
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (RLA)						NO			Valor			Unidad			
Temperatura de prueba						Temperatura						Unidad			
Temperatura de prueba						Temperatura ambiente						Unidad			
Condiciones Ambientales						Humedad relativa						Unidad			

90. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

30. TEMPERATURAS CILINDROS MUESTRAS										Valor			Norma	Unidad
	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad						
Operador	0.36	m ³	0.36	m ³	0.36	m ³	0.36	m ³						
Gobernadora	3540	(rpm)	3540	(rpm)	3540	(rpm)	2540	(rpm)	Resultado	0.36	3.5	m ³		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 6376, NTC 6218 Y NTC 6267 (según corresponda).

1.7.7 (según correspondiente)				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de castigo	
			A	B
1.17.31.2	Desquiebro de las horzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%	6.7 Sistema de frenos		X
		TOTAL	6	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 6375, NTC 6385, NTC 6393, NTC 4365, NTC 4231 Y NTC 5368 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de efecto	
			A	B
TOTAL			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA		
Defecto	Grado de gravedad	Valoración
1. Defectos de mantenimiento	1	1
2. Defectos de documentación	2	2
3. Defectos de equipamiento	3	3
4. Defectos de estado	4	4
5. Defectos de seguridad	5	5
6. Defectos de higiene	6	6
7. Defectos de accesibilidad	7	7
8. Defectos de señalización	8	8
9. Defectos de iluminación	9	9
10. Defectos de ruido	10	10
11. Defectos de contaminación	11	11
12. Defectos de seguridad vial	12	12
13. Defectos de seguridad personal	13	13
14. Defectos de seguridad social	14	14
15. Defectos de seguridad económica	15	15
16. Defectos de seguridad ambiental	16	16
17. Defectos de seguridad cultural	17	17
18. Defectos de seguridad educativa	18	18
19. Defectos de seguridad sanitaria	19	19
20. Defectos de seguridad deportiva	20	20
21. Defectos de seguridad recreativa	21	21
22. Defectos de seguridad turística	22	22
23. Defectos de seguridad informática	23	23
24. Defectos de seguridad telemática	24	24
25. Defectos de seguridad robótica	25	25
26. Defectos de seguridad nanotecnológica	26	26
27. Defectos de seguridad bioquímica	27	27
28. Defectos de seguridad genética	28	28
29. Defectos de seguridad proteómica	29	29
30. Defectos de seguridad metabolómica	30	30
31. Defectos de seguridad transcriptómica	31	31
32. Defectos de seguridad proteómica	32	32
33. Defectos de seguridad metabolómica	33	33
34. Defectos de seguridad transcriptómica	34	34
35. Defectos de seguridad proteómica	35	35
36. Defectos de seguridad metabolómica	36	36
37. Defectos de seguridad transcriptómica	37	37
38. Defectos de seguridad proteómica	38	38
39. Defectos de seguridad metabolómica	39	39
40. Defectos de seguridad transcriptómica	40	40
41. Defectos de seguridad proteómica	41	41
42. Defectos de seguridad metabolómica	42	42
43. Defectos de seguridad transcriptómica	43	43
44. Defectos de seguridad proteómica	44	44
45. Defectos de seguridad metabolómica	45	45
46. Defectos de seguridad transcriptómica	46	46
47. Defectos de seguridad proteómica	47	47
48. Defectos de seguridad metabolómica	48	48
49. Defectos de seguridad transcriptómica	49	49
50. Defectos de seguridad proteómica	50	50
51. Defectos de seguridad metabolómica	51	51
52. Defectos de seguridad transcriptómica	52	52
53. Defectos de seguridad proteómica	53	53
54. Defectos de seguridad metabolómica	54	54
55. Defectos de seguridad transcriptómica	55	55
56. Defectos de seguridad proteómica	56	56
57. Defectos de seguridad metabolómica	57	57
58. Defectos de seguridad transcriptómica	58	58
59. Defectos de seguridad proteómica	59	59
60. Defectos de seguridad metabolómica	60	60
61. Defectos de seguridad transcriptómica	61	61
62. Defectos de seguridad proteómica	62	62
63. Defectos de seguridad metabolómica	63	63
64. Defectos de seguridad transcriptómica	64	64
65. Defectos de seguridad proteómica	65	65
66. Defectos de seguridad metabolómica	66	66
67. Defectos de seguridad transcriptómica	67	67
68. Defectos de seguridad proteómica	68	68
69. Defectos de seguridad metabolómica	69	69
70. Defectos de seguridad transcriptómica	70	70
71. Defectos de seguridad proteómica	71	71
72. Defectos de seguridad metabolómica	72	72
73. Defectos de seguridad transcriptómica	73	73
74. Defectos de seguridad proteómica	74	74
75. Defectos de seguridad metabolómica	75	75
76. Defectos de seguridad transcriptómica	76	76
77. Defectos de seguridad proteómica	77	77
78. Defectos de seguridad metabolómica	78	78
79. Defectos de seguridad transcriptómica	79	79
80. Defectos de seguridad proteómica	80	80
81. Defectos de seguridad metabolómica	81	81
82. Defectos de seguridad transcriptómica	82	82
83. Defectos de seguridad proteómica	83	83
84. Defectos de seguridad metabolómica	84	84
85. Defectos de seguridad transcriptómica	85	85
86. Defectos de seguridad proteómica	86	86
87. Defectos de seguridad metabolómica	87	87
88. Defectos de seguridad transcriptómica	88	88
89. Defectos de seguridad proteómica	89	89
90. Defectos de seguridad metabolómica	90	90
91. Defectos de seguridad transcriptómica	91	91
92. Defectos de seguridad proteómica	92	92
93. Defectos de seguridad metabolómica	93	93
94. Defectos de seguridad transcriptómica	94	94
95. Defectos de seguridad proteómica	95	95
96. Defectos de seguridad metabolómica	96	96
97. Defectos de seguridad transcriptómica	97	97
98. Defectos de seguridad proteómica	98	98
99. Defectos de seguridad metabolómica	99	99
100. Defectos de seguridad transcriptómica	100	100

Código	Descripción	Grupo	Tipo de efecto	
			A	B
TOTAL			C	D

02. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Respaldo (mm)
IZQUIERDA	2.20	3.50				
DERECHA	3.10	3.20				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 4218, NTC 4282, NTC 4383, NTC 4231, Y NTC 5345 (según corresponda).

APROBADO: SI ___ NO ___		Nº Consecutivo RUNT: (A)
-------------------------	--	--------------------------

Nota: Canal de Nichato.

5. Se encuentra al menos un defecto tipo A

b. La cantidad total de defectos por

- 1) Igual o superior a 5 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 2) Igual o superior a 7 para vehículos Cuatrimoto, Cuatrimotos, Motocicletas y Ciclistas
 3) Igual o superior a 5 para vehículos Livianos Públicos, Pesados Públicos, Motocicletas, Motociclistas, Ciclistas y Triciclos
 4) Igual o superior a 3 para vehículos de enseñanza automotriz
 5) Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automotriz tipo Cuatrimotos, Motocicletas, Cuatrimotos, Ciclistas, Triciclos
 Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o semirremolque

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Ruido escape 70.0 dB

REGISTRO DE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Requerido (psi)
IZQUIERDA	30.0	30.0				
DERECHA	30.0	30.0				30.0

- * EMISIONES DE GASES VEHICULOS CICLO DIESEL. CICLO 1 14.6 PORCIENTO, CICLO 2 14.5 PORCIENTO, CICLO 3 14.3 PORCIENTO, CICLO 4 14.2 PORCIENTO, PROMEDIO 14.3 PORCIENTO
* LAS PRUEBA DE LUCES (SI APLICA) ESTA REPORTADA EN NLXA 3M COMO SE ESTABLECE EN LA NTC 5375 2012

Nota: El CGA ha calibrado los equipos de medición dentro de los puntos e intervalos de aceptación o rechazo según las normas técnicas, sin embargo, coincide con tecnología que es capaz de medir en rangos más amplios; los resultados fuera de los puntos e intervalos de calibración se presentan de manera informativa. Si tiene alguna inquietud, por favor consulte con el director técnico.

192.168.1.240:9792/revstiones/2

u

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera

Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

١٥٠

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

05 29 de **06 OCT 2026**


Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

38

14/5/24, 4:30 p.m.

Formulario Uniforme de Resultados - FUR

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

- MX. OPACIMETRO (LTOE: 400 MM) MOTORSCAN S.R.L. 000026015120
- TERMOANALIZADOR MARCA: TECNIMAG TMS-TH0033
- MX. CUANTIFICADOR Y MEDICION DE TEMPERATURA MARCA: SRI 340904000643

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

- TecnoRTM V1.0 - Tecnoimag Ingenieria S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

TECNIMAG INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL INTERIOR], TECNIMAG INGENIERIA SAS [PROFUNDIDAD DE LA BRASA], TECNIMAG INGENIERIA SAS [FOTO TERMINAL], TECNIMAG INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL MOTOR], TECNIMAG INGENIERIA SAS [OPACIDAD HTOX], TECNIMAG INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL EXTERIOR], TECNIMAG INGENIERIA SAS [INSPECCION SENSORIAL INTERIOR], TECNIMAG INGENIERIA SAS [FOTO DELANTERA]

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ABRAHAM ANGEL PEÑEZ LOZANO

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Odores y/o ruidos (O/R) en el resultado, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnica-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende, la responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnicas-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50-51 de la Ley 769 de 2012 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos deficiencia cuando en los quince (15) días calendario siguientes a partir de la fecha en que fue rechazado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez al centro al que el mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión en los aspectos rechazados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 5768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Firma del FUR

192.168.1.240:9292/revisiame/2

4/4

4. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5365, Calidad de Aire. (verificarán únicamente lo relacionado con las exigencias en materia de revisión de gases).

La norma NTC-5365 hace referencia a Calidad de Aire en: "EVALUACIÓN DE GASES DE ESCAPE DE MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS, MOTOTRICICLOS, MOTOCARROS Y CUATRIMOTOS, ACCIONADOS TANTO CON GAS O GASOLINA (MOTOR DE CUATRO TIEMPOS) COMO CON MEZCLA GASOLINA ACEITE (MOTOR DE DOS TIEMPOS). MÉTODO DE ENSAYO EN MARCHA MÍNIMA (RALENTÍ) Y ESPECIFICACIONES PARA LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN ESTA EVALUACIÓN".

La norma establece la metodología para determinar las concentraciones de diferentes contaminantes en los gases de escape de las motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos accionados tanto con gas, o gasolina (denominadas como de

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera

Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

6. 8

05 29**06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

39

cuatro tiempos) como con mezcla gasolina-aceite (denominadas como de dos tiempos), realizada en condiciones de marcha mínima o Ralentí.

Condiciones ambientales

Se deben cumplir las siguientes condiciones ambientales para la realización de la prueba:

- a) Temperatura ambiente entre 5 °C y 55 °C.
- b) Humedad relativa entre 30 % y 90 %.
- c) En caso de ser realizada en un recinto de pruebas, este debe contar con ventilación, evitándose la acumulación de gases de escape, que puede afectar el resultado de la prueba y la salud de los inspectores.
- d) Se deben registrar estas variables.

NOTA: Cuando se presenten varios equipos de medición en un mismo lugar, la toma de variables puede ser compartida.


Pruebas de preoperacionales entre el equipo Analizador de Gases y el Software

Se ejecuta el Programa Tecni-RTM con el fin de realizar verificaciones (Analizadores de Gases) para validar el reconocimiento del dispositivo y el funcionamiento antes de iniciar el proceso de la prueba de revisión técnico – mecánica.

Verificación con Gas Patrón (Analizador de Gases)

La verificación de analizadores de gases es un proceso metrológico que garantiza que el equipo mide dentro de tolerancias aceptables, evitando diagnósticos erróneos. Se realiza exponiendo los sensores a concentraciones conocidas de gas para medir parámetros clave como exactitud, repetibilidad y tiempo de respuesta. Por lo que, se realiza una prueba de verificación al Analizador de Gases para verificar su estado:

El software solicita que el usuario digite las credenciales de accesos:



Analizador de Gases - 4 Tiempos

www.corpocesar.gov.co




Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

16- 8

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar


40





05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

41



Analizador de Gases – Liviano (Mixta)




05 29 06 OCT 2026

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

42



Analizador de Gases – Liviano (Mixta) - Contingencia



16- 8

05 29

06 OCT 2026

Continuación Resolución No. 0529 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar







43

Por lo que, se realizó una prueba de gas a un vehículo motocicleta cuatro tiempos, se procede con la creación del registro del vehículo automotor en el módulo Administrativo de la aplicación Tecni-RTM, el cual captura la placa, fecha y hora del proceso, se valida chasis, color y número de motor a partir de los documentos de propiedad.

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas del proceso:

Vehículo No. 3 → Motocicleta (4 Tiempos)

Nota: Para este caso, se realizó un proceso con una placa prueba.







CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

0529 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

44



www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar


Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

B. 8

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

45



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-**

05 29 06 OCT 2026

Continuación Resolución No 052906 de 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

46

El sistema indica si aprueba o no la prueba. Se anexa al expediente el reporte generado por el software en el cual se puede verificar en el ítem "Emisiones de gases". A continuación, se presentan los pantallazos del informe:

14/5/26, 2:38 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - PUR

Formato Uniforme de Resultados - PUR

PUR N°: 049000001



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



CDA PELAYA
NIT: 902029015-9
Teléfono: 310
E-mail: 0
Dirección: PR 10 + 500 TRAMO 4515 LA MATA - SAN ROQUE FINCA BRUSELAS PD N 4
Código: PELAYA (CESAR)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO
Fecha de prueba 2026-05-14	Nombre o Razón social ARLEY ORTEGA
Dirección CR 150 NO 300-300	Teléfono fijo o Número de Celular 300000009
Córeo Electrónico NOTIENE@NOTIENE.COM	Documento de Identidad CC (X) NIT () Lib. 1015127146
	Ciudad PELAYA
	Departamento CESAR

3. DATOS DEL VEHÍCULO					
Placa CABQ2E	País COLOMBIA	Servicio PARTICULAR	Clase MOTOCICLETA	Marca MAZDA	Línea 320
Modelo 2016	Número de licencia de tránsito 2342342FSDFGDF	Fecha de matrícula 2016-08-01	Color AZULOSO OSCURO	Combustible/Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis BAJF229G1F5161481
No de Motor 2342ASEFSD	Tipo Motor 4T	Cilindrada (cm³) (si aplica) 300	Kilometraje 55000	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 2	Sinótipo SI () NO ()
Potencia (CV) (si aplica)	Tipo de Carrocera SIN CARROCERA	Fecha vencimiento SCAT 2027-02-22	Conversion GRV SI (X) NO ()	Fecha vencimiento GRV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEPRIDOS POR LA NTC 9375: NTC 9219; NTC9282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intenidad / Inclinación de los ejes (Bajas, Altas Antirresaca / Explotaciones)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínimo/Rango	Unidad	Situación (si/no)
Bajas	Derecha(s) Intenidad	10.0			2.5	Kilg	
	Izquierda(s) Intenidad	3.20			[0.5 - 3.5]	%	
	Derecha(s) Inclinación	10.6			2.5	Kilg	
	Izquierda(s) Inclinación	1.50			[0.5 - 3.5]	%	
Altas	Derecha(s) Intenidad	10.2				Kilg	
	Izquierda(s) Intenidad	10.6				Kilg	
Antirresaca/Explotaciones	Derecha(s) Intenidad					Kilg	
	Izquierda(s) Intenidad					Kilg	
Sumatoria de ejes simultáneamente		Intenidad		Máximo		Unidad	Kilg

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Definición	Valor	Definición	Valor	Definición	Valor	Definición	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda		Derecha		Izquierda		Derecha			%

6. FRENO									
	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste	Rango (B)
Eje 1	700	1004	N	Eje 1	705	1509	N	0.71	
Eje 2	701	1501	N	Eje 2	704	1505	N	0.43	
Eje 3			N	Eje 3			N		
Eje 4			N	Eje 4			N		
Eje 5			N	Eje 5			N		
Eficacia Total		Valor		Máximo				Unidad	
		45.7				90			

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)					
Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad

192, 165, 1, 240: 9292 / revisiones: 1

174

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera

Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

b- x

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

47

14/5/26, 2:38 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

%		Sumatoria Izquierdo	3005	N	Sumatoria Derecho	3012	N
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Módulo +/-	Unidad m³/min	

18. 8

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

0529 de 06 OCT 2026

Continuación Resolución N° 0529 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

48

14/5/26, 2:38 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (SI APLICA)					
Tamaño normalizado de la Llamita	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo
	%		%		+/-2

9. EMISIONES DE GASES (Eventos vehiculares a motor Eléctrico e Hidrógeno)									
9a. VEHICULOS CICLO OTTO, 41.0-71									
		Monóxido de Carbono		Dióxido de Carbono		Óxido de Nitrógeno		Hidrocarburo (baxano)	
(ppm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad
Ralentí	1547	0.18	3.5	%	6.95	%	10.4	5	%
Cruce									
Vehículo con calefactor (SI) (NO) (A):		NA		Valor		Unidad			
Temperatura de prueba		Temperatura		47.0		°C			
Condiciones Ambientales		Temperatura ambiente		34.7		°C			
		Humedad Relativa		68.0		%			

9b. VEHICULOS CICLO DIESEL									
	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Venc. Norma Unidad
Capacidad	m ³		m ³		m ³		m ³		
Operadora	(ppm)		(ppm)		(ppm)		(ppm)		
Resultado								m ³	
(ppm) Ralentí	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales				Límite Estándar
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad	
			°C		°C		%		
								mm	

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

0529 de **06 OCT 2026**


Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

49

14/5/26, 2:38 p.m.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- MT -ANALIZADOR DE GASES AT MOTOS (PEF 053) MOTORSCAN S&A 0000026025588
- TERMOMONITOREO MARCA, TECHNIAQ TMI-TH00033
- MT -CUENTAGIROS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA MAHLE 641.241018090060

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Techniaq V1.5 - Techniaq Ingeniería S.A.S

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (FOTO DELANTERA), TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (INSPECCIÓN SENSORIAL EXTERIOR), TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (PROFUNDIDAD DE LABRADO), TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (FOTO TRASERA), TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (INSPECCIÓN SENSORIAL DE CONDICIONES ANORMALES), TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (INSPECCIÓN SENSORIAL INTERIOR), TECHNIAQ INGENIERÍA SAS (ANÁLISIS DE GASES HTCS048 4T)

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MIQUELANGELO PEREZ LOZANO

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nítrico (NOx) en el formato, se aplicará cuando quede reglado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50-51 de la Ley 755 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo a diagnosticar, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3748 de 2013, o la que lo modifique, adicione o sustituya.

Fin del Informe

192.166.1.240:9292/revisiones/3

4/4

El CDA cuenta con lo siguiente:

- Certificaciones de calibración de equipos
- Periféricos como captador de RPM, para facilitar la toma de RPM, ya que existen unos vehículos que por el chasis dificultan el proceso.

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera

Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

10. 8

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

0529 -CORPOCESAR- 06 OCT 2026

Continuación Resolución No. 0000000000 de 0000000000 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

50

- Equipos de medición como Termohigrómetro utilizado para medir la temperatura ambiente y la humedad en tiempo real.
- Tienen sondas para poder realizar la prueba de gases.
- Un software con soporte activo en el cual se registra toda la información que resulta de las mediciones de los equipos analizadores de gases, este tiene control de acceso a través de contraseñas.
- El personal que opera los equipos se encuentra certificado y con capacitaciones frecuentes.
- Los analizadores de gases se encuentran en un mueble y los técnicos cuentan con los manuales de forma digital para su acceso inmediato.
- El reporte de las pruebas tiene una sección específica donde se presentan los resultados de los gases, así:

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)
3a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, #T o 2T

ANÁLISIS DE LOS VEHÍCULOS CATALIZADOS, # 6-21															
Monóxido de Carbono				Dióxido de Carbono			Óxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nítrico		
(ppm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad	(O ₂)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Roland	1647	0.18	3.5	%	6.95	%	10.4	5	%	253	1500	(ppm)			%
Crucero				%		%			%			(ppm)			%
Vehículo con catalizador (Si) (NO) (P.A)				NA			Valor						Unidad		
Temperatura de prueba				Temperatura			47.6						°C		
Temperatura de prueba				Temperatura ambiente			34.7						°C		
Condiciones Ambientales				Humedad Relativa			55.9						%		

95. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

30. VEHICULOS CICLO OESTE										Valor	Norma	Unidad	
	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad					
Opacidad		m ⁻¹		m ⁻¹		m ⁻¹		m ⁻¹	Resultado			m ⁻¹	
Gobernada		(ppm)		(ppm)		(ppm)		(ppm)					
Temperatura de operación del motor										Condiciones Ambientales		LTOE Estándar	Unidad
(rpm) Rotenti	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad						
			°C		°C	%	%					mm	

- 5. Todo aquello que los comisionados consideren técnicamente conveniente y necesario para resolver lo pedido.**

Durante el proceso de evaluación se realizaron todas las actividades pertinentes para conceptualizar de forma clara y precisa, encontrando que el predio donde se ubica el CDA PELAYA, cuenta con concesión para aprovechar aguas subterráneas, la cual fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR a través de la Resolución No. 1196 del 1 de octubre de 2018, cuyo traspaso se otorgó mediante Resolución No. 0392 del 3 de octubre de 2025 nombre de a nombre de INVERSIONES ORTEGA J.E.O. S.A.S., con identificación tributaria N° 901.654.225-5.

La ubicación geográfica del Punto es: 8°41'52.1"N 73°39'59.4"W

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No. 05 29 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

51



CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la documentación técnica presentada y que reposa en el Expediente CGJ-A 036-2026 constituido por (1) tomo, para lo cual se efectuó la correspondiente evaluación técnica, se considera Viable, desde el punto de vista técnico y ambiental, otorgar la Certificación Ambiental a la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No. 902.029.015-9 para la utilización de los siguientes equipos de medición, componentes, periféricos y software en la operación del CDA PELAYA.:

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UBICACIÓN
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000026025588 TIPO: MOTOS 4 TIEMPOS	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W
CUENTA REVOLUCIONES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 240904000843	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W
SONÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: EXTECH INSTRUMENTS MODELO: 407750 SERIAL: 3146267	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W

0529

de 06 OCT 2022

Continuación Resolución No otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

52

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UBICACIÓN
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044993 TIPO: CICLO OTTO	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
CUENTA REVOLUCIONES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 24J018000060	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
SONÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: EXTECH INSTRUMENTS MODELO: 407750 SERIAL: 3146286	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044992 TIPO: CICLO OTTO	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
OPACIMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 9011 SERIAL: 0000026015520 TIPO: LIVIANO	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
TERMOHIGRÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: TECNIMAQ MODELO: TMI-THN SERIAL: TMI-THN0633	COMPARTIDO
APLICATIVO TECNI-RTM	SOFTWARE	TECNIMAQ	COMPARTIDO

..."

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3768 de 2013 a través de la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

Que por expresa disposición del literal e) del artículo 6 de la Resolución 3768 de 2013, los Centros de Diagnóstico Automotor interesados en la prestación del servicio de la revisión técnico-mecánica

0529 -CORPOCESAR-
de 06 OCT 2022

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

53

y de emisiones contaminantes, deben solicitar habilitación ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte y aportar entre otros requisitos, el referente a la certificación vigente expedida por el IDEAM en la que se indique que el CDA cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas técnicas colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que de conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 6 de la Resolución 3768 de 2013, hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la certificación de que trata el literal e, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Que Mediante Resolución No 653 del 11 de abril de 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó el procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de gases.

Que el Ministerio de Transporte es la autoridad competente para otorgar la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor, para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases. En consecuencia y al tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2 de la Resolución No 653 del 11 de abril de 2006 emanada del MADS, se enviará copia de este acto administrativo a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte para lo de su competencia.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, **“las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos”**. Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá: a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de cálculo: Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS); para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración. Históricamente el Ministerio ha señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente, a través de la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y

05 29 de **06 OCT 2026**

Continuación Resolución No 0529 de 06 OCT 2026, por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

54

seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. A través de la resolución No 1149 del 18 de septiembre de 2018 publicada en el Diario Oficial No 50.786 del 23 de noviembre de 2018, Corpocesar modifica parcialmente la resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 y establece lineamientos para el cobro del servicio de seguimiento ambiental, en aquellos casos que por disposición normativa, el instrumento de control de un proyecto, obra o actividad, solo está sujeto a seguimiento. Mediante resolución No 1511 del 26 de diciembre de 2019 emanada de la Dirección General de Corpocesar, se establecen directrices internas para la utilización de una tabla o formato, en las actividades de liquidación de los servicios de evaluación y/o seguimiento ambiental. Finalmente es menester indicar que por medio de la resolución No 0374 del 10 de agosto de 2021 emanada de este despacho, publicada en el Diario Oficial No 51.777 del 25 de agosto de 2021, "se modifica parcialmente la resolución No 0059 del 27 de enero de 2012, modificada por acto administrativo No 1149 del 18 de septiembre de 2018 y adicionada por resolución No 1511 del 26 de diciembre de 2019, estableciendo nuevos lineamientos en torno al procedimiento para las actividades de liquidación y cobro del servicio de seguimiento ambiental en Corpocesar".

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar.

PARÁGRAFO 1: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles en la operación de CDA PELAYA, son los siguientes:

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UBICACIÓN
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000026025588 TIPO: MOTOS 4 TIEMPOS	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W
CUENTA REVOLUCIONES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 240904000843	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W

CÓDIGO: PCA-04-F-18
 VERSIÓN: 3.0
 FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

0529 de 06 OCT 2026

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

55

NOMBRE DEL ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UBICACIÓN
SONÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: EXTECH INSTRUMENTS MODELO: 407750 SERIAL: 3146267	PISTA DE MOTOCICLETAS 8°41'51.3"N 73°39'57.4"W
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044993 TIPO: CICLO OTTO	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
CUENTA REVOLUCIONES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MAHLE MODELO: MGT-300 EVO SERIAL: 241018000060	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
SONÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: EXTECH INSTRUMENTS MODELO: 407750 SERIAL: 3146286	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
ANALIZADOR DE GASES	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 8060S SERIAL: 0000025044992 TIPO: CICLO OTTO	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
OPACIMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: MOTORSCAN MODELO: 9011 SERIAL: 0000026015520 TIPO: LIVIANO	PISTA DE LIVIANOS / MIXTA 8°41'51.2"N 73°39'57.0"W
TERMOHIGRÓMETRO	EQUIPO DE MEDICIÓN	MARCA: TECNIMAQ MODELO: TMI-THN SERIAL: TMI-THN0633	COMPARTIDO
APLICATIVO TECNI-RTM	SOFTWARE	TECNIMAQ	COMPARTIDO

10-8



CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

05 29 06 OCT 2026

Continuación Resolución No _____ de _____ por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

56

PARÁGRAFO 2: En el evento en que el CDA obtenga la habilitación correspondiente, la Corporación ejercerá las labores de control y seguimiento ambiental que le competen y el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, debe cancelar anualmente el servicio de seguimiento ambiental que liquide Corpocesar.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a la sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, con identificación tributaria No 901.961.993-1, las siguientes obligaciones:

- 1- Mantener una relación contractual con el proveedor de equipos para el soporte y mantenimiento del software utilizado para la gestión de pruebas técnico-mecánica.
- 2- Establecer rutinas de mantenimiento preventivo tanto de equipos de cómputo, tabletas, equipo servidor como de los equipos utilizados en las pruebas para garantizar su óptimo funcionamiento. Asimismo, la realización de las verificaciones y calibración establecidas dentro del plan anual de la operación del CDA.
- 3- Mantener debidamente identificado cada equipo y periférico que se utiliza para la operación del CDA a través de etiquetas que visibles.
- 4- Reportar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR cada novedad como cambio de software, dada de baja, nuevos equipos o ajustes técnicos de modificación de funcionalidad para con los equipos de medición que actualmente se encuentran relacionados en el numeral 1.
- 5- Presentar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, una vez puesto en funcionamiento el establecimiento, las correspondientes acreditaciones otorgadas por el organismo competente.
- 6- Documentarse y organizar con sus proveedores de servicios, el cumplimiento de la Resolución No. 0762 de 2022 “Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normativas que la modifiquen o sustituyan y, las emitidas por los diferentes organismos de interés particular como el Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, entre otras.

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente Resolución al Ministerio de Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente en torno a la habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor.

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR. (Página Web)

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese al Representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9 o a su apoderado legalmente constituido.

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306

16. 8



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

-CORPOCESAR-

05 29 06 OCT 2026

Continuación Resolución No. 05 29 de 06 OCT 2026 por medio de la cual se otorga al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA PELAYA S.A.S. con identificación tributaria No 902.029.015-9, certificación ambiental acerca del cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases en el establecimiento denominado CDA PELAYA ubicado en el PR 10+500 Tramo 4515 La Mata -San Roque Finca Bruselas PD N4 jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar

57




ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar, a los

06 OCT 2026

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


ADRIANA MARGARITA GARCÍA AREVALO
DIRECTORA GENERAL

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Iván Martínez Bolívar – Abogado Contratista	
Revisó	Sandra Milena Daza Ibarra - Abogada - Profesional Especializado – Coordinadora del GIT para la Gestión Jurídico Ambiental	
Aprobó	Sandra Milena Daza Ibarra - Abogada - Profesional Especializado - Coordinadora del GIT para la Gestión Jurídico Ambiental	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Expediente CGJ-A-036-2026

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 - 018000915306